



Samhällsbyggnadskontoret
Miljöenheten

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Anmälan/ Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning*

Anmälan/Ansökan avser:

- Ansökan om ny avloppsanläggning
 Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning

Sökande

Namn:	Person-/organisationsnummer:
Gatu- och postadress:	
Telefon (bostad):	Mobiltelefon:
E-postadress:	

Konsult /Gräventreprenör

Företag:	Certifierad av maskinentreprenörerna eller diplomerad av tillverkare <input type="checkbox"/>
Gatu- och postadress:	
Kontaktperson:	Telefon (dagtid):
E-postadress:	

Fastighet (Där anordningen avses att anläggas.)

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
Fastighetsägare (om annan än sökanden):	
Gatu- och postadress:	
Telefon (dagtid):	
Boendeform/antal anslutna hushåll:	

<input type="checkbox"/> Permanentboende hushåll	<input type="checkbox"/> Fritidsboende hushåll
--	--

Utrustning som ska anslutas till avloppsanläggningen

<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Diskmaskin	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin
<input type="checkbox"/> dusch	<input type="checkbox"/> Diskbänk	<input type="checkbox"/> Tvättställ
<input type="checkbox"/> Annat		

Gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening

Anslutna fastigheter:	
Samfällighetens namn:	
Kontaktperson (samfälligheten):	Telefon (dagtid):

Typ av avloppsanläggning

<input type="checkbox"/> Infiltrationsanläggning för WC-vatten och BDT-vatten
<input type="checkbox"/> Markbädd för WC-vatten och BDT-vatten
<input type="checkbox"/> Infiltrationsanläggning för BDT-vatten
<input type="checkbox"/> Sluten tank för WC-vatten
<input type="checkbox"/> Minireningsverk

Avstånd från avloppsanläggning till vattentäkt och bergvärmeanläggning

Övriga brunnar inom 100 m,m,m,m,m,m (grävd eller borrar anges med g eller b)
Avstånd till bergvärmeanläggning/ar:m,m,m,

Avstånd från avloppsanläggning till högsta grundvattenyta eller berg

Grundvattenyta:m	Berg:m
------------------------	--------------

Avstånd från avloppsanläggning till sjöar och vattendrag

Sjö:	Avstånd:
Vattendrag:	Avstånd:

Fyll i de uppgifter som gäller för avloppsanläggningen

Infiltrationsanläggning/markbädd (OBS! Bifoga resultat ifrån jordprovtagning (siktkurva))

<input type="checkbox"/> Infiltration:	<input type="checkbox"/> Markbädd:
<input type="checkbox"/> Annan, ange typ:	
Dimensioner (längd x bredd x djup) i meter:	
Bifogade uppgifter: <input type="checkbox"/> Jordprov/siktkurva <input type="checkbox"/> Perkolationsprov <input type="checkbox"/> Vertikal skiss på infiltrations-/markbädden.	

Slamavskiljare (Locket ska vara lättillgängligt för slamtömning.)

Fabrikat och modellbeteckning:	Typgodkänd: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Antal kamrar: <input type="checkbox"/> två <input type="checkbox"/> tre	Våtvoly m (voly m under utloppsnivån):

Sluten tank

Fabrikat och modellbeteckning:	Typgodkänd: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Volym:	Överfyllnadslarm: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej

Minireningsverk (För installation av minireningsverk krävs det ett serviceavtal.)

Fabrikat och modellbeteckning:	
Reningseffekt (anges i %)	
Fosforreduktion (Tot P):%	
Reduktion av biologiskt nedbrytbart material (BOD ₇):.....%	
Möjlighet till Serviceavtal: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Fällningskemikalie: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Efterpoleringsbädd (längd x bredd x djup), kornstorlek hos bäddmaterialet:	
Utsläppspunkt: <input type="checkbox"/> Infiltreras i mark <input type="checkbox"/> Släpps ut i dike	
OBS! Utsläppspunkten ska markeras på bifogad fastighetskarta.	

Slamtömning (Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.)

Avstånd från uppställningsplats för slambil till anslutningspunkt: m

Höjdskillnaden mellan uppställningsplatsen för slambil och botten på anläggningen är mindre än 6 meter.

Till anmälan/ansökan bifogas:

1. **Fastighetskarta** som visar avloppsanläggning inklusive ledningar, slamavskiljare, infiltration/markbädd ev. sluten tank, energibrunnar samt vattentäcker inom 100 m, ange avstånd.
2. **Jordprov/siktkurva alt. perkolationsprov** krävs vid infiltration i mark.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Ort och datum:

Underskrift (sökanden):

Namnförtydligande:

** För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 268. Observera att avgift även debiteras för ansökan/anmälan som leder till avslag.*